

Günlük Temizlik:

Çimstone Yüzeylerde Temizleme Aracı :	Pamuklu nemli bir bez, hassas bulaşık süngeri
Çimstone Yüzeylerde Temizlik Maddesi :	Duru su, sıvı deterjan, sprej ürünler, cam temizleyici sıvılar
Çimstone Yüzeylerde Temizleme Şekli :	Bankonuzu nemli ve deterjanlı bir bez ile temizleyin, durulayarak tamamen temizleyici maddeden arındırın.

Lekenin cinsine göre Çimstone bankonuzda güvenle kullanabileceğiniz temizlik ürünlerinden bazıları :

Kurumuş Artıkların Temizliğinde	İnatçı Kirlerin Temizliğinde	Pas ve Kireç Lekelerinin Temizliğinde	Yağ Artıklarının Temizliğinde
Cif Power Sprej (Unilever)	Domestos Ultra Çamaşır Suyu * (Unilever)	Marc Deodorantlı Kireç ve Pas Sökücü Jel (Reckitt Benckiser)	Mr. Muscle Sprej (Johnson Wax)
Mr. Muscle Sprej (Johnson Wax)	Mr. Proper Aktif Jel * (Procter & Gamble)	Cilit Bang (Reckitt Benckiser)	Ajax Sık ve Sil (Colgate Palmolive)
Scotch-Brite (3M) mavi hassas sünger ile ovalayın, ardından mutlaka durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın.	Direkt leke üzerine uygulayın, ardından mutlaka bol su ile durulayın.

Dikkat:

* Temizlik ürünü iyice durulanmadan, yüzeyler kurumaya bırakılmamalıdır.

* 422 Riviera kodlu ürün, içerdiği organik efekt malzemesinden dolayı asit ve bazlardan etkilenebilir.

Basit bir temizlik kalıcı hijyen için yeterlidir...

Bu ürünleri yüzey üzerine uygulamayın:

- Aktif Hidroksit içeren Alkali ürünler (lavabo açıcıları, vb)
- Trikloretan veya Metilen Klorid içeren ürünler (Ağır yağ çözücüler, leke ve boya çıkarıcılar, vb)

Yüzeyin yukarıda belirtilen zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması durumunda, hemen duru suyla silerek zararlı etkilerin olumasını engelleyin.

Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve görseller ile taşlar arasında kısmi ton ve doku farklılıkları olabilir. Her üretim kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.

Günlük Temizlik

Çimstone yüzeyin yıllar boyu doğal parlaklığını ve estetik görünümünü muhafaza edebilmesi sadece basit ve rutin bakıma bağlıdır. Nemli bir bez ve az miktarda sıvı deterjan en ideal temizlik malzemeleridir.

İnatçı kirler ve kurumuş artıkların çıkarılması

Herhangi bir çok amaçlı temizlik maddesi ya da deterjan [Frosch Marke (Erdal Rex) ve Marc Deo-Hijyen (Reckitt Benckiser) gibi çok amaçlı temizleyiciler, Cif Power Sprey (Unilever) ve Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax) gibi banyo-mutfak yüzey temizleyicileri vb.] bezle uygulanıp ardından mutlaka durulama yapılmak şartıyla, bu lekelerde güvenle kullanılabilir.

Daha inatçı yemek döküntüleri ve artıklar için

Scotch-Brite (3M) Mavi Hassas Sünger gibi açık renk bir bulaşık süngeriyile lekeyi ovma gerekebilir. Yukarıda bahsi geçen temizleyiciler kullanılarak yapılacak bu ovma işlemi, Çimstone yüzeye herhangi bir zarar vermeyecektir. Tek seferde çıkarılması güç inatçı kirlerin temizlenmesini sağlamada; Domestos Ultra Çamaşır Suyu

(Unilever) ve Mr. Proper Aktif Jel (Procter & Gamble) gibi amařır suyu katkılı jel temizleyiciler oldukça başarılıdır. Ancak amařır suyu katkılı ürünler, deniz kabuęu efekt malzemeli imstone yüzey üzerinde kullanılmamalıdır. Yüzeyler, temizlik ürünü iyice durulanmadan hiçbir şekilde kurumaya bırakılmamalıdır.

Leke ve izlerin ıkarılması

Yemek artıęı, sakız, oje ve kurumuř boya gibi yapıřmıř maddeleri ıkartmak için artıęın öncelikle sivri uçlu spatula ile kazınması gerekir. Spatuladan kaynaklanan gri metal izler kalması durumunda, her zamanki temizlik maddesi ve Scotch-Brite (3M) Mavi Hassas Sünger gibi açık renkli bir bulařık süngerini ile temizlenmelidir. Son olarak yüzeyin suyla durulanıp ardından kurulanması gerekir.

Pas ve Kire lekelerini ıkarmak için

Direkt leke üzerine uygulanması ve uygulama sonrası mutlaka durulanması şartıyla, Marc Deodorantlı Kire ve Pas Sökücü Jel (Reckitt Benckiser) gibi ürünler kullanılabilir. Deniz kabuęu efektli imstone yüzeylerde ise temizlik öncesi teknik uygulama departmanımıza danıřılması önemle tavsiye edilir. Por öz (Levent Kimya) ve Tuz Ruhu gibi güçlü pas ve kire özücü ürünlerin 24 saatlik laboratuvar testlerinde, deniz kabuklu ürünler haricinde, imstone yüzeyleri etkiledięi saptanmamıřtır. Bununla birlikte, ok gerekmedike bu ürünlerin kullanılmaları önerilmez.

Yüzeydeki yaę artıklarının temizlięinde

Efeksiz imstone yüzeylerde; Kombi Yaę öz (Levent Kimya), Cillit Bang (Reckitt Benckiser) ve Ajax Sık ve Sil (Colgate Palmolive) gibi

yağ ve kir çözücü ürünler kullanılabilir. Deniz kabuğu etkili Çimstone yüzeylerde ise Cif Power Sprey (Unilever) ve Mr. Muscle Sprey (Johnson Wax) gibi yağ ve kir sökücülerin kullanılması önerilir. Temizlik sonrası yüzeyin suyla durulanması unutulmamalıdır.

Çimstone Sağlamdır; Ancak Tahrip Edilemez Değildir

Her türlü yüzeyde olduğu gibi Çimstone'da da fiziksel özelliklerini zayıflatan çok güçlü kimyasallara ve çözücülere maruz kalması halinde, kalıcı olarak zarar görebilir. Alifatik veya aromatik solvent içeren ürünler (tiner gibi); trikloreten veya metilen klorid içeren ürünler kullanılmamalıdır. Fırın/ocak temizleyicileri gibi yüksek agresif temizleme ajanlarından ve yüksek alkalın/pH seviyesine sahip bulaşık makinesi deterjanlarından uzak durulmalıdır. Bu kimyasallar ve bunu içeren ürünlerin taş üzerinde kullanılması sakıncalı olabilir. Yağ veya pudra içeren ürünler de yüzeyde buğulu görüntü oluşturabilir. Çam yağı gibi malzemeler içeren temizleyiciler yüzeyde bırakılırsa, taşta iz kalabilir. Ayrıca içinde yumuşak ya da sert ovucu partiküller bulunan (Toz Vim, Cif Krem gibi) temizlik maddeleri kullanılması uygun değildir. Bunların yerine jel ve sıvı türünde ürünler tercih edilmelidir.

İçinde yüksek oranda asit (tuz ruhu gibi) veya baz bulunan temizlik malzemeleri de temizlik sonrası tamamen durulanmazsa, zaman içinde etki göstermeye başlar. Temizlik için pH'ı nötre yakın veya pH etkisi azaltılmış ürünler (raflarda bulunabilecek genel temizlik ürünleri) tercih edilmelidir. Aktif hidroksit içeren alkali ürünler ve derzleri etkileyecek yoğunluktaki asidik ürünler kullanılmamalıdır. Yüzeyin bu zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması durumunda, hemen suyla silinerek zararlı etkinin nötralize edilmesine çalışılmalıdır.

Yüksek Sıcaklığa Maruz Bırakılmamalıdır

Çimstone eğilme, dönme, renk bozulması, çatlama olmaksızın yüksek sıcaklıkları kısa süreli olarak tolere edebilir. Bu özellik, Çimstone'u mutfaklar için en ideal yüzey malzemesi haline getirir. Kısa süreli tezgaha konan sıcak bir kap, yüzeye zarar vermeyecektir. Ancak, ateşten alınan tencere gibi çok yüksek sıcaklığa ulaşmış mutfak kapları ile uzun süreli temastan kaçınılmalı, nihale kullanılmalıdır. Yüzeyin ısı farklılıklarına karşı diğer tüm malzemelerde olduğu gibi korunması önerilmelidir. Çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılan yüzeyin ürün özelliğine göre farklı tepkiler (çatlama, renkte açılma, yüzey bozukluğu) vermesi beklenebilir. Özellikle işlem gören ve kesim yapılan kısımlar, zayıf olan bölgeler olduğundan, ısıya maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca, Çimstone süpürgelik veya bankosuna yakın duran bir ısı kaynağı mevcutsa, yansıyan ısıya dikkat edilmelidir. Bu ısı birikerek çok yüksek derecelere ulaşır yüzeyde bozulmalara yol açabilir.

ezgahınızı satın aldığınız işletmeden mutlaka "Bakım Koruma Broşürü"nü temin ediniz.